

# 常用快捷键

做 HarmonyOS 鸿蒙开发离不开 DevEco Studio 开发工具， DevEco Studio 是基于 IntelliJ IDEA Community 开源版本打造， 默认的快捷键其实继承于 IntelliJ IDEA。

熟悉 DevEco Studio 的快捷键能提升开发效率和开发体验。

## 一、 编辑

| 快捷键(Win)                    | 快捷键 (Mac)   | 英文说明  |
|-----------------------------|-------------|---|
| Alt + J                     | ^G          | Find Next / Add Selection for Next Occurrence |
| Alt + 1                     | ⌘1          | Project                                       |
| Alt + 4                     | ⌘4          | Run   |
| Alt + 7                     | ⌘7          | Structure                                     |
| Ctrl + E                    | ⌘E          | Recent Files                                  |
| Ctrl + P                    | ⌘P          | Parameter Info                                |
| Ctrl + Q                    | 无           | Quick Documentation                           |
| Ctrl + Alt + L              | ⌘⌘L         | Reformat Code                                 |
| Shift + Enter               | ↑ ↵         | Complete Current Statement                    |
| Ctrl + 单击 / Ctrl + B        | ⌘单击 / ⌘B    | Go to Declaration or Usages                   |
| Ctrl + Alt + T              | ⌘⌘T         | Surround with...                              |
| Ctrl + /                    | ⌘/          | Comment with Line Comment                     |
| Ctrl + Shift + /            | ⌘⌘/         | Comment with Block Comment                    |
| Tab / Shift + Tab           | Tab / ↑ Tab | Indent/Unindent Selected Lines                |
| Ctrl + X                    | ⌘X          | Cut   |
| Ctrl + C                    | ⌘C          | Copy  |
| Ctrl + D                    | ⌘D          | Duplicate Line or Selection                   |
| Ctrl + V                    | ⌘V          | Paste   |
| Ctrl + Shift + V            | ↑ ⌘V        | Paste from History...                         |
| Ctrl + Z                    | ⌘Z          | Undo  |
| Ctrl + Shift + Z / Ctrl + Y | ↑ ⌘Z        | Redo  |
| Ctrl + Shift + J            | ^↑ J        | Join Lines                                    |
| Ctrl + Shift + U            | ↑ ⌘U        | Toggle Case                                   |
| Ctrl + (+/-)                | ⌘+ / ⌘-     | Expand/Collapse                               |
| Shift + F6                  | ↑ F6        | Refactor Rename                               |
| Ctrl + F4                   | ⌘W          | Close Tab                                     |
| Ctrl + W                    | 无           | Extend Selection                              |

## 二、查找或替换

| 快捷键(Win)         | 快捷键(Mac) | 英文说明                |
|------------------|----------|---------------------|
| Ctrl + F         | ⌘F       | Find...             |
| Ctrl + Shift + F | ⇧⌘F      | Find in Files...    |
| Ctrl + R         | ⌘R       | Replace...          |
| Ctrl + Shift + R | ⇧⌘R      | Replace in Files... |
| Shift + Shift    | ⇧⇧       | Fast Find           |

### 三、编译与运行

| 快捷键(Win)          | 快捷键(Mac) | 英文说明                           | 中文说明 |
|-------------------|----------|--------------------------------|------|
| Shift + F10       | ^R       | Run                            | 运行   |
| Shift + F9        | ^D       | Debug                          | 调试   |
| Alt + Shift + F10 | ^⌘D      | Choose and Run Configuration   | 会选择  |
| Alt + Shift + F9  | ^⌘D      | Choose and Debug configuration | 会话   |

### 四、调试

| 快捷键(Win)          | 快捷键(Mac) | 英文说明                   | 中文说明                 |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|
| F8                | F8       | Step Over              | 跳到当前代码下一             |
| F7                | F7       | Step Into              | 跳入到调用的方法             |
| Alt + F9          | ⌘F9      | Run to Cursor          | 让代码运行到当前             |
| Alt + F8          | ⌘F8      | Evaluate Expression... | 打开一个表达式面             |
| F9                | F9       | Resume Program         | 结束当前断点的本<br>跳到下一个断点中 |
| Ctrl + Shift + F8 | ⇧⌘F8     | View Breakpoints...    | 打开当前断点的面             |

### 五、其他

| 快捷键(Win)       | 快捷键(Mac) | 英文说明                   | 中文说明        |
|----------------|----------|------------------------|-------------|
| Ctrl + Alt + S | ⌘,       | Settings / Preferences | 快速打开设置，配置 I |